




**AVENTOS top  
Mistrovsky  
zinscenované**

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**<sup>®</sup>



Jako symfonie orchestru, propracování jemných detailů a nová inscenace některých pasáží jsou velkou výzvou. My jsme se tohoto úkolu ujali a kompletně přepracovali kování na výklopy AVENTOS: zmenšili jsme konstrukci, optimalizovali funkce a upravili design. Stejně jako dirigent, který dává skladbě osobitý nádech a tím i nové aranžmá mistrovskému dílu, máte nyní možnost klást nové akcenty v designu obytných prostor pomocí kování řady AVENTOS top. Kombinujte ergonomické pohyby s funkčností, pohrajte si s různými typy výklopů a okouzlete své zákazníky. Zinscenujte v budoucnu vysoké skříňě a horní skříňky mistrovsky – s AVENTOS top.



## Obsah

- 04 Design
- 06 Integrované funkce
- 08 SERVO-DRIVE
- 10 Kompaktní sortiment
- 12 Bydlení
- 14 Komfortní ovládání
- 16 Technologie pohybu
- 18 Sortiment
- 20 AVENTOS HF top
- 22 AVENTOS HS top
- 24 AVENTOS HL top
- 26 AVENTOS HK top
- 28 AVENTOS HK-S
- 30 AVENTOS HK-XS
- 32 Přehled výklopů
- 34 Kvalita Blum
- 36 Služby Blum
- 38 moving ideas

# Odpovídající výtvor

Ať už se jedná o skládané, výkyvné, zdvihací nebo prosté výklopy – všechny druhy pohybu kování na výklopy jsou nyní k dispozici v kompaktní top verzi. Elegančně navržená kování lze použít k vytvoření zajímavé kompozice nejrůznějších výklopů v místnosti nebo při instalaci nábytku. Zdvihací mechanismus je ukrytý za hedvábně bílými, světle šedými nebo tmavě kovově šedými krytkami – tón v tónu s příslušným nábytkem nebo jako atraktivní kontrast. Díky vnějším krytkám pro umístění značky jsou AVENTOS HF top, HS top, HL top a HK top jedinečné.



Detailní informace o oceněních  
naleznete na adrese:  
[www.blum.com/award](http://www.blum.com/award)



Montáž vruty do dřevotřísky s určením správné pozice



Montáž s pomocí předmontovaných eurošroubů.

# Funkční všestrannost

U kování řady AVENTOS top máte dvě možnosti montáže zdvihacího mechanismu: buď pomocí eurošroubů, nebo pomocí integrovaného určení pozice. Montáž zdvihacího mechanismu můžete zvládnout rychle, snadno a bezchybně – a díky pevným montážním pozicím i bez výpočtu. Integrované tlumení BLUMOTION a omezovač úhlu otevíření lze také snadno seřídit.



Zdvihací mechanismus je možné pohodlně nastavit zepředu i s nasazenou krytkou.



# Virtuózní přídavek

Montáž bez použití náradí a intuitivní zprovoznění elektrického způsobu otvírání SERVO-DRIVE jsou příjemně pohodlné. Zvláště tichá pohonná servo jednotka je stejná pro AVENTOS HF top, AVENTOS HL top i AVENTOS HS top, takže práce je ještě příjemnější. Dokonce i s tímto praktickým doplňkem nadchne kování na výklopy svým přímočarým a štíhlým designem.





Podporované uvedení do provozu prostřednictvím barevných signálů s integrovanou detekcí chyb.



AVENTOS top se vyznačuje štíhlým designem i se SERVO-DRIVE.

# Rafinované obsazení


AVENTOS top nezabere téměř žádné místo v nábytku ani ve skladu. Kování je koncipováno tak, abyste potřebovali jen několik různých komponentů, ale přesto měli plnou tvůrčí suverenitu: symetricky uspořádané zdvihací mechanismy a vačky jsou vhodné pro několik velikostí výklopů a harmonizují se všemi technologiemi pohybu. Kromě toho lze pro HF top, HS top i HL top použít stejnou krytku. To pro vás znamená: méně úsilí při výběru, nákupu a manipulaci.



Tmavě kovově šedá



Světle šedá



Hedvábně bílá

## Krytky

Možnost vlastního loga  
a dostupnost ve třech  
nadčasových barvách.





# Zdařilá kompozice

Vysoké skříně a horní skříňky s výklopy AVENTOS top jsou vždy dobrou volbou. Vytvářejí chráněný úložný prostor a otevírají celou řadu kreativních možností. Kombinujte různé typy výklopů v jednom obytném prostoru podle svých představ. Díky nenápadnému designu zapadne kompaktní kování dokonale do každého interiéru.





# Způsob provedení udávající tón

Stejně důležitá jako jednoduchý vzhled kuchyně je i její ergonomie. Koneckonců, kromě místa k pobytu je to především pracovní prostor. Tam, kde se lidé často pohybují, jsou vždy vhodnější vysoké skříně a horní skříňky s výklopy, což potvrzuje i náš celosvětový průzkum potřeb v oblasti používání kuchyní. Z tohoto důvodu neustále vyvíjíme systémy výklopů. Uživatelsky přívětivý nábytek totiž znamená pro vaše zákazníky vyšší kvalitu bydlení.



## Vždy volně přístupné

Čelo se pohybuje směrem ven z pracovního prostoru, takže může zůstat otevřené i během používání kuchyně. Uložené věci jsou proto vždy volně přístupné.



### Zaměřeno na poptávku

Výšku a šířku výklopů lze přizpůsobit potřebnému úložnému prostoru. Nebo můžete pokračovat v linii spár a mezer spodní skříňky.



### Zastaví se v jakékoli pozici

Díky plynulému nastavení pozice zůstává výklop v libovolné poloze – a je tak snadno dostupný pro zavření.

A man with curly hair, wearing a brown polo shirt and dark trousers, stands in a modern kitchen. He is smiling and pointing towards an open upper cabinet. The cabinet is filled with various glassware, including wine glasses and tumblers. The kitchen features light-colored wooden cabinetry and a grey countertop. On the counter, there are several items: a glass, a pitcher, a woven basket, and a ceramic jar. In the background, there are more kitchen units and a yellow chair with books on it.

# Výkon zralý pro veřejné vystoupení

Ovládání výklopů ve vysokých skříních a horních skříňkách bude ještě pohodlnější, pokud zkombinujete AVENTOS top s technologiemi pohybu: SERVO-DRIVE, TIP-ON a BLUMOTION zajistí, že otvírání a zavírání čel bude čistým potěšením. To se týká zejména bezúchytkových čel.






Další informace o našich technologiích pohybu najdete na:  
[www.blum.com/4formore](http://www.blum.com/4formore)


**BLUMOTION**

by Blum

**Téměř neslyšitelný: BLUMOTION**


Díky integrovanému tlumení se výklopy zavírají měkče a tiše. Dokonce i s velkými a těžkými čely nebo různějším přibouchnutím.


**SERVO-DRIVE**

by Blum

**Docela chytrý: SERVO-DRIVE**

Elektrický způsob otvírání umožňuje otevřít čela lehkým ťuknutím. Stisknutím tlačítka se výklop tlumeně zavře.



**TIP-ON**

by Blum

**Jednoduše praktický: TIP-ON**

Po krátkém ťuknutí se čelo díky mechanické podpoře vyklopí s mezerou na sílu prstu. Přitlačením se výklop opět zavře.

Málo prostoru nahoře: AVENTOS HF top pro dvoudílné skládané výklopy je ideálním řešením pro menší výšku místnosti.



## Široký repertoár

Kování na výklopy AVENTOS top je stejně rozmanité jako požadavky a přání vašich zákazníků. Nezáleží na tom, jak velké jsou výklopy, nebo v jakém obytném prostoru se nacházejí – vždy existuje vhodné kování. Můžete si vybrat mezi skládanými, výkyvnými, zdvihacími nebo prostými výklopy. A protože všechny typy spolu ladí, lze je také snadno kombinovat.



Zlatý střed: AVENTOS HL top pro zdvihací výklopy je vhodný i pro speciální montážní situace.

Poměrně prostorný: AVENTOS HS top umožňuje snadné zvedání výkyvných výklopů s velkým jednodílným čelem.



Vždy dobře funguje: AVENTOS HK top pro prosté výklopy je stejně variabilní jako situace v místě použití.

# AVENTOS HF top pro skládaná dvířka

Působivý vzhled, který přesvědčí i při manipulaci: s AVENTOS HF top, kováním pro skládané výklopy, lze realizovat velké výklopy s dvoudílným čelem. Výklop nabízí bohaté možnosti designu vysokých a středně vysokých horních skříněk: od úzkých či širokých alurámečků, přes kombinace materiálů, až po asymetrickou výšku čel – to vše je možné.





Úložný prostor až do výšky:  
díky integrovanému omezovači úhlu otevření nenaráží čílko skříňky  
na strop.



Prostor pro schování:  
velké skládané výklopy s výškou až 1200 mm rychle skryjí spotřebiče  
v nástavci na skříňku.



Obrovská volnost pojetí a uspořádání:  
asymetrická čela a kombinace materiálů vytvářejí zajímavé akcenty.



# AVENTOS HS top pro výkyvné vyklápění

Kování na výklopy AVENTOS HS top navozuje pocit beztlíže. Velkými jednoduchými čely tak lze hravě pohybovat. Výklop umožňuje neomezený přístup k uloženým věcem a zároveň zachovává odstup od horní strany korpusu. Uvítací pozvánka k zahrnutí do plánování interiéru – například začleněním postranic a věncových lišt.



Elegantním pohybem ke krásnému nahlédnutí:  
ani u velkých výklopů není nutná příčná stabilizace.



Korunovace vysoce kvalitního nábytku:  
například integrací designových detailů.



Štíhlé a elegantní:  
s upevňovacím systémem EXPANDO T je možné použít čela od 8 mm.

# AVENTOS HL top pro zdvihání


Překvapte své zákazníky výklopy, které zcela uvolní prostor pro pohyb uživatele. Výklopy s AVENTOS HL top jsou ideální pro skříňě, které jsou umístěné nad pracovními plochami. Kování na zdvihací výklopy lze použít pro korpusy o výšce až 580 mm a šířce až 1800 mm. Díky nastavci na skříňku umístěnému na pracovní ploše se dají elektrické spotřebiče ukryt za čelem skříňky.








Otevřeno nápadům:  
AVENTOS HL top umožňuje také využití na pokos a s polodrážkou,  
stejně jako tenká čílnka od 8 mm.



Harmonická jednotu:  
elektrospotřebiče jsou díky AVENTOS HL top ukryty za opticky  
průběžným čelem.



Použití kdekoli:  
AVENTOS HL top otevírá nové možnosti provedení a uspořádání  
obytných a pracovních prostorů.

A woman with brown hair, wearing a white long-sleeved top and blue jeans, is smiling and holding a pink cup. She is standing in a modern kitchen with blue cabinetry. Above her is an open overhead cabinet with shelves containing various items like jars and vases. The cabinet doors are open, revealing the internal mechanism. The background shows more kitchen shelves with books and a glass terrarium on a wooden countertop.

# AVENTOS HK top pro vyklápění

Pokud je nad horní nebo vysokou skříňkou málo místa, upřednostňuje se AVENTOS HK top. Toto kování na výklopy málokdy přečnává korpus, takže nízká výška stropu nepředstavuje žádnou překážku. Dokonce i velké a těžké výklopy lze hravě otevřít. U bezúchytkových čel nabízejí technologie pohybu SERVO-DRIVE a TIP-ON elektrickou nebo mechanickou podporu.



Splní každé designové přání:  
zdvihací mechanismus AVENTOS HK top je úžasně všestranný.



Zaručeně bezkolizní:  
integrováný omezovač úhlu otevření lze přesně nastavit.



Nejen do kuchyně:  
AVENTOS HK top vypadá dobře ve všech obytných prostorech.

Naše klasika  
pro malé výklopy




## AVENTOS HK-S pro malé výklopy

Hlavně nepromarnit žádný úložný prostor! Pokud je nad vysokou skříní ještě volný prostor, lze tam snadno zabudovat výklop. Díky své kompaktní konstrukci je AVENTOS HK-S ideálním kováním pro malé výklopy. Ve vysokých skříních nabízí výklop možnost praktického ukládání předmětů, které se nepoužívají příliš často. Vzhledem k tomu, že se čelo pohybuje úplně nahoru, je přístup velmi snadný.

Zastaví se podle potřeby:  
pokud je zdvihací mechanismus přesně  
nastavený, malý prostý výklop se zastaví  
v libovolné poloze.



Typický TIP-ON:  
stačí ťuknout – a výklop se otevře!  
Jemným přitlačením se opět zavře.



Vždy upoutá pozornost:  
AVENTOS HK-S je obohacením každé  
místnosti.



Naše klasika  
pro malé výklopy



## AVENTOS HK-XS pro malé výklopy

V dokonale naplánované kuchyni je každý milimetr smysluplně využitý. Malé prosté výklopy ve vysokých a horních skříňkách zajišťují dostatek kreativního prostoru i tam, kde je málo místa. Štíhlé kování AVENTOS HK-XS lze v závislosti na velikosti výklopu použít i jen na jedné straně. Závěsy CLIP top BLUMOTION zahrnuté v objednávce zajišťují měkké a tiché zavírání.

Provedeno na přání:  
od silných dřevěných čel až po čela se  
širokými/úzkými alurámečky – vše je  
možné.
















Zcela podle libosti:  
výklop se plynule zastaví v jakékoli  
požadované pozici.
















Tak malý a už výklop:  
AVENTOS HK-XS lze použít i ve velmi  
omezeném prostoru.



# Správné kování na výklopy pro každé využití

AVENTOS	Pohyb	Typické oblasti využití	Hmotnost čela	Možnosti provedení	Rozměry korpusu v mm
<b>HF top</b>		Horní skříňka, vysoká, dvoudílná čela, nástavec na skříňku na pracovní desce		Dřevěná čela, čela se širokými/úzkými alurámečky, kombinace dřeva a skla, asymetrická čela, využití na pokos a s polodrážkou	Výška 480–1200 Šířka do 1800
<b>HS top</b>		Horní skříňka (je-li k dispozici místo), vysoká jednodílná čela, také s věncovými lištami a postranicemi		Tenká čílna, dřevěná čela, čela se širokými/úzkými alurámečky, využití na pokos a s polodrážkou	Výška 350–800 Šířka do 1800
<b>HL top</b>		Horní skříňka, vysoká skříň (je-li místo) v dosažitelné výšce, pro krytí spotřebičů, nástavec na skříňku na pracovní desce		Tenká čílna, dřevěná čela, čela se širokými/úzkými alurámečky, využití na pokos a s polodrážkou	Výška 300–580 Šířka do 1800
<b>HK top</b>		Horní skříňka, vysoká skříň, nad lednicí, potravinovou skříň, pečicí troubou		Tenká čílna, dřevěná čela, čela se širokými/úzkými alurámečky, využití na pokos a s polodrážkou	Výška 205–600 Šířka do 1800
<b>HK-S</b>		Horní skříňka, vysoká skříň, nad lednicí, potravinovou skříň, pečicí troubou		Dřevěná čela, čela se širokými/úzkými alurámečky	Výška 180–600 Šířka do 1800
<b>HK-XS</b>		Horní skříňka, vysoká skříň, nad lednicí, potravinovou skříň, pečicí troubou, před digestoří, v koupelně	  Oboustranně	Dřevěná čela, čela se širokými/úzkými alurámečky	Výška 240–600 Šířka do 1800



Minimální světlá hloubka v mm	Pokyny pro zpracování a montáž	Technologie pohybu	Krytky
264	2 varianty montáže: <ul style="list-style-type: none"> <li>— předmontované eurošrouby</li> <li>— vrtuty do dřevotřísky s určením správné pozice</li> <li>— Pevná poloha zdvihacího mechanismu v korpusu</li> <li>— Pevná poloha čelního kování</li> <li>— Nastavení zdvíhače zepředu</li> <li>— Integrovaný omezovač úhlu otevření u AVENTOS HF top a HK top</li> <li>— Integrované seřízení BLUMOTION pro AVENTOS HF top, HS top a HL top</li> <li>— Žádné závěsy / nutné zpracování horní desky korpusu (výjimka: AVENTOS HF top)</li> </ul>	 	<input type="radio"/> Hedvábně bílá <input type="radio"/> Světle šedá <input checked="" type="radio"/> Tmavě kovově šedá
264		 	<input type="radio"/> Hedvábně bílá <input type="radio"/> Světle šedá <input checked="" type="radio"/> Tmavě kovově šedá
264		 	<input type="radio"/> Hedvábně bílá <input type="radio"/> Světle šedá <input checked="" type="radio"/> Tmavě kovově šedá
187		  	<input type="radio"/> Hedvábně bílá <input type="radio"/> Světle šedá <input checked="" type="radio"/> Tmavě kovově šedá
163	Montáž zdvihacího mechanismu pomocí vrtutů do dřevotřísky Nejsou nutné žádné závěsy	 	<input type="radio"/> Hedvábně bílá <input type="radio"/> Světle šedá <input checked="" type="radio"/> Tmavě kovově šedá
125 (Možné speciální řešení se 100 mm)	Montáž zdvihacího mechanismu pomocí vrtutů do dřevotřísky Závěsy / nutné zpracování horní desky korpusu	 	Žádné krytky





Kvalitu Blum měříme především podle jedné otázky: uspokojují naše produkty vaše potřeby? A protože se potřeby v průběhu času mění, vedeme s vámi neustálý dialog, nasloucháme vám, ptáme se – a neustále zdokonalujeme řešení vašich požadavků na naše výrobky a služby.



#### Kontroly kvality

Ve společnosti Blum využíváme po celém světě více než 26 000 zkušebních a měřicích prostředků



#### Počítačová simulace

Zajištění kvality již ve fázi vývoje



#### Zkoušky kvality

Zkoušky pohybu a zatížení systémů výklopů: 80 000x otevření a zavření



#### Testování

Zkoušky materiálů pomocí různých zkušebních metod (např. korozní zkouška, zkouška v solné mlze nebo tahová zkouška)






## Služby Blum

Naše servisní služby jsou přesně přizpůsobené vašim potřebám, a to v každém kroku vašeho procesního řetězce. Abyste pracovali efektivněji a získali tak čas. Individuálně pro vás, kdykoli a kdekoli budete potřebovat.



### Digitální služby

Digitální podpora pro vyšší efektivitu



### Pomůcky pro zpracování

Praktické nástroje pro přesnou práci



### Komunikační služby

Komplexní materiál pro cílený marketing



### Osobní služby

Přímý kontakt na zákaznický orientovanou podporu



### Logistické služby

Optimalizované procesy pro rychlé dodání



Více se o našich službách dozvíte tady:

[www.blum.com/services](http://www.blum.com/services)





## Kvalita bydlení

Přispíváme k vyššímu komfortu a dokonalejší funkčnosti nábytku při jeho každodenním používání.



## Sortiment

Vše z jednoho zdroje: díky šíři našeho sortimentu, můžete nastavovat současné i budoucí trendy bydlení.



## Inspirace

Celosvětově pozorujeme trendy v oblasti bydlení, a provádíme výzkum pro nová řešení nábytku. O své poznatky se s vámi ochotně dělíme.



## Inovace

Jsme stále v pohybu. S obrovským očekáváním a nadšením pro inovace, pro vás vyvíjíme nové produkty a služby.



## Služby

Při vaší každodenní práci vám poskytujeme podporu v podobě servisních služeb, šitých na míru vašim procesům.



## Kvalita

Neustále se snažíme zdokonalovat jak naše výrobky a služby, tak i sebe samotné.



## Důvěra

Neseme plnou odpovědnost za naše partnerství, naše zaměstnance, za společnost a životní prostředí.

Naši tradici zahájil pan Julius Blum v roce 1952. Tehdy vyráběl ozuby, které sloužily jako ochrana pro koně před sklouznutím. Instalovaly se na koňské podkovy. Dnes dodáváme inovativní kování zákazníkům ve více než 120 zemích.

Blum, s.r.o.  
tel.: +420 281090161  
e-mail: [posta.cz@blum.com](mailto:posta.cz@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Julius Blum GmbH  
Výrobce kování  
6973 Höchst, Rakousko  
tel.: +43 5578 705-0  
fax: +43 5578 705-44  
e-mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Naše střediska a výrobní závody v Rakousku, Polsku a v Číně mají níže uvedené certifikáty.  
Náš výrobní závod v USA má certifikát ISO 9001.  
Náš výrobní závod v Brazílii má certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.



 **blum**®



Look for our  
FSC™-certified  
products

Veškerý obsah podléhá autorským právům firmy Blum.  
Technické změny a změny ve výrobním sortimentu jsou vyhrazeny.  
IDNR: 627:130.0 · EP-610/1 CS-CZ/09.23